

# SCREEN KATALOG

HERSTELLER VON SCHUTZSYSTEMEN



[www.sparrowblinds.com](http://www.sparrowblinds.com)



<b>I</b>	ÜBER UNS	4-5
<b>II</b>	SCREEN-GEWEBE	6-7
<b>III</b>	TEXTILSCREENS AUSSEN	8-19
<b>IV</b>	TEXTILSCREENS IHNEN	20-39
<b>V</b>	SMART BLINDS MOTOR	40-41
<b>VI</b>	SCREEN-GEWEBE KATALOG	42-47
<b>VII</b>	ZUSAMMENARBEIT	48




# Über uns

**Sparrow Blinds** ist eine außergewöhnliche Marke, die sich auf die Bereitstellung von höchster Qualität in Sachen Fensterabdeckungen spezialisiert hat. Wir sind führend in der Produktion und im Vertrieb von Stoff-Innenrollos und Screen-Rollos, und bedienen eine breite Palette von Kunden in Polen und Europa.

Unser Unternehmen ist bekannt für die Herstellung von Sonnenschutzprodukten mit solider Verarbeitung und Liebe zum Detail. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird von Hand gefertigt, um höchsten ästhetischen und funktionalen Standards gerecht zu werden.

Wir sind flexibel und passen unsere Produktion an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden an. Darüber hinaus bieten wir Personalisierung von Silhouette-Rollos an, um sie Ihren einzigartigen Anforderungen anzupassen. Unser fortschrittliches Logistiksystem garantiert nicht nur eine hervorragende Qualität, sondern auch die sichere Beförderung empfindlicher Materialien.



# Screen-Gewebe



## EIGENSCHAFTEN

Das Screen-Gewebe ist eine einzigartige Kombination aus Polyester und Polyvinylchlorid (PVC), die einen UV-Schutz von 95% bis 99% bietet. Es ist ein hochwertiges Material, das sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Die einzigartige Webtechnik verleiht dem Gewebe transparente Eigenschaften, die natürliches Licht in den Raum lassen, während gleichzeitig vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Raumheizung geschützt wird.

## VIELSEITIGKEIT

Das Sparrow Screen-Gewebe ist nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch ein elegantes dekoratives Element, das Lichtreflexionen auf Bildschirmen effektiv beseitigt. Dies ist ein entscheidender Faktor für Büros und Räume, in denen die Arbeit am Computer ein integraler Bestandteil der täglichen Aufgaben ist. Es passt perfekt in verschiedene architektonische Kontexte und eignet sich sowohl für private Räume als auch für kommerzielle Einrichtungen wie Restaurants, Geschäfte oder Arztpraxen.



1%

## ÖFFNUNGSGRAD DES SCREEN-GEWEBES

Der Öffnungsgrad des Screen-Gewebes stellt eine perfekte Balance zwischen Sonnenschutz und Durchsichtigkeit nach außen dar. Die Dichte des Gewebes beeinflusst direkt den UV-Schutz und erlaubt gleichzeitig eine Anpassung der Menge des einfallenden Lichts.

1% ist der maximale Verdunklungsgrad, ideal für Personen, die absolute Privatsphäre bevorzugen.



3%

3% ist ein mittlerer Verdunklungsgrad, der ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Tageslichtzufuhr bietet.

5% ist ein geringer Verdunkelungsgrad, perfekt für Personen, die helle und gut beleuchtete Räume bevorzugen.



5%




UV-SCHUTZ



ENERGIEEFFIZIENZ



GUTE UMGEBUNGSANSICHT



SCHUTZ VOR  
SONNENEINSTRALUNG

# Textilscreens Außen



## **VIELSEITIGKEIT**

Die Sparrow Screen Außenrollos sind nicht nur ein elegantes dekoratives Element, sondern auch eine praktische Lösung, die Lichtreflexionen auf Bildschirmen effektiv beseitigt. Dies ist ein entscheidender Faktor für öffentliche Räume, Büros und Räume, in denen die Arbeit am Computer ein integraler Bestandteil der täglichen Aufgaben ist. Die richtige Abdunkelung des Raumes gewährleistet angenehme Arbeitsbedingungen, was sich in einer Steigerung der Effizienz und Zufriedenheit bei der Erledigung von Aufgaben niederschlägt. Die Sparrow Screen Rollos dienen auch der Steigerung der Sicherheit, indem sie den Innenraum vor unerwünschten Blicken von außen schützen.

## **EIGENSCHAFTEN**

Das Material der Sparrow Screen Rollos ist schnee- und frostbeständig, was es zu einer idealen Lösung für Gebäude jeglicher Art macht, unabhängig von den vorherrschenden Wetterbedingungen. Darüber hinaus hält das Screen-Gewebe im Winter die Wärme im Raum, was den Komfort erhöht und die Heizkosten senkt. Die Sparrow Screen Rollos bieten auch einen ausgezeichneten Schutz vor Lärm, was in lauten und belebten städtischen Gebieten wichtig ist.



Kassette	Sparrow ZIP Screen 89	Sparrow ZIP Screen 103	Sparrow ZIP Screen 131	Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ
Durchmesser	89 mm	103 mm	131 mm	131 mm
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz
Max. Breite	2000 mm	4000 mm	5000 mm	4000 mm
Max. Höhe	2200 mm	3000 mm	6000 mm	6000 mm
Antrieb	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Fernbedienung	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma

# Sparrow ZIP Screen



## DESIGN

Die Sparrow Screen Rollos passen perfekt in verschiedene architektonische Kontexte und eignen sich sowohl für private als auch für kommerzielle Räume. Ihr elegantes und modernes Design ergänzt die Ästhetik des Interieurs und erhöht dessen Funktionalität. Die Rollos sind eine ideale Lösung für Restaurants, Geschäfte oder Arztpraxen, wo sie neben ihrer dekorativen Funktion auch eine wichtige praktische Rolle spielen, indem sie das Innere vor zu viel Licht und Wärme schützen.

## GEWEBE

Das Sparrow Screen Gewebe ist eine innovative Lösung für Außenrollsysteme. Es schützt das Innere vor UV-Strahlung und übermäßiger Wärme und wirkt wie ein luftdichtes System, das eine Isolationsschicht zwischen dem Gewebe und der Verglasung bildet. Es verhindert, dass sich das Innere aufheizt, und ist eine ausgezeichnete Alternative zur traditionellen Klimaanlage. Zusätzlich zeichnet sich dieses Material durch hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse aus, was zur Langlebigkeit der Rollos beiträgt.



1%



3%



5%



10%

## ÖFFNUNGSSTUFE DES GEWEBES

Die Öffnungsstufe des Screen-Gewebes gewährleistet eine **perfekte Balance** zwischen Schutz vor Sonnenstrahlen und Durchsichtigkeit für die Aussicht nach draußen. Die Dichte des Gewebes beeinflusst direkt den Schutzgrad vor UV-Strahlung, ermöglicht gleichzeitig aber auch die Regulierung der Lichtmenge, die im Bereich **von 90% bis 99%** durchgelassen wird.




DIE FUNKTION DES  
MOSKITONETZES



SENKT DIE TEMPERATUR  
IM SOMMER



GUTE UMGEBUNGSANSICHT



SCHUTZ VOR  
SONNENEINSTRALUNG

# Sparrow ZIP Screen 89

Das Außenrollo ZIP 89 ist eine kompakte und effektive Lösung mit einer Kassettenbreite von 89 mm. Dank der Verwendung von Screen-Gewebe und dem ZIP-System bietet sie hervorragenden Schutz vor Sonnenstrahlen, übermäßiger Hitze und Insekten. Es ist die ideale Option für Personen, die Einfachheit und Funktionalität schätzen.



<b>Max. Breite</b>	2000 mm
<b>Max. Höhe</b>	2200 mm
<b>Max. Fläche</b>	4,4 m <sup>2</sup>
<b>Montageart</b>	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
<b>Antrieb</b>	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
<b>Fernbedienung</b>	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
<b>Kassette</b>	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
<b>Gewebe</b>	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





# Sparrow ZIP Screen 103

Die Außenrollo ZIP 103 mit einer Kassette von 103 mm Breite ist eine Lösung, die Leistung und Ästhetik verbindet. Dank der größeren Kassette sorgt sie für Stabilität und gleichmäßige Spannung des Screen-Stoffs, was einen effektiven Schutz des Innenraums vor Sonnenstrahlung und Wärme gewährleistet. Es ist eine perfekte Wahl für diejenigen, die Wert auf Komfort in ihrer Umgebung legen.



<b>Max. Breite</b>	4000 mm
<b>Max. Höhe</b>	3000 mm
<b>Max. Fläche</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>Montagegear</b>	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
<b>Antrieb</b>	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
<b>Fernbedienung</b>	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
<b>Kassette</b>	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
<b>Gewebe</b>	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





# Sparrow ZIP Screen 131

Das Außenrollo ZIP 131 mit einer Kassette von 131 mm Breite ist eine ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die maximale Leistung und Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der Sonnenstrahlen suchen. Die Breite der Kassette gewährleistet größere Stabilität und hervorragende Effizienz beim Schutz des Inneren vor übermäßiger Hitze und UV-Strahlung.



<b>Max. Breite</b>	5000 mm
<b>Max. Höhe</b>	6000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Montageart</b>	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
<b>Antrieb</b>	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
<b>Fernbedienung</b>	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
<b>Kassette</b>	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
<b>Gewebe</b>	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF






# Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ

Das Außenrollo ZIP 131 PUTZ mit einer Unterputz-Kassette von 131 mm Breite bietet ausgezeichneten Schutz vor intensiven Sonnenstrahlen. Die Roleta sorgt für außergewöhnliche Stabilität und optimale Effektivität beim Abhalten von überschüssiger Wärme und schädlicher UV-Strahlung von außen.



<b>Max. Breite</b>	4000 mm
<b>Max. Höhe</b>	6000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Montagegear</b>	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
<b>Antrieb</b>	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
<b>Fernbedienung</b>	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
<b>Kassette</b>	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
<b>Gewebe</b>	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





# Textilscreens Ihnen



## DESIGN

Das elegante und moderne Design der Screen-Rollos macht sie zu einer hervorragenden Ergänzung für jede Inneneinrichtung, indem sie Stil und Klasse hinzufügen. Das Material, aus dem sie gefertigt sind, ist von hoher Qualität und bietet effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung, während gleichzeitig eine klare Sicht auf die Umgebung sichergestellt wird. Wir haben sowohl auf die praktischen als auch auf die funktionalen Aspekte des Screen-Gewebes geachtet und ihr ästhetisches Potenzial betont, um sie zu dekorativen Elementen für Fenster zu machen. In unserem Sortiment finden Sie eine breite Palette von Farben, die in Kombination mit dem universellen Design der Kassetten die Möglichkeit bieten, eine individuelle Komposition zu schaffen, die den Charakter jeder Inneneinrichtung unterstreicht.




UV-SCHUTZ



PRIVATSPHÄRE



VERHINDERT REFLEXIONEN



3 ÖFFNUNGSGRAD  
DES SCREEN-GEWEBES

B1



B2



B5



B5 BIS



B7



B27



B50



B55




# Vertikalrollo V1

Die **Vertikalrollo V1** wurde mit Blick auf Vielseitigkeit und Eleganz entworfen und eignet sich perfekt sowohl für moderne als auch für klassische Innenräume. Ihre vertikalen Lamellen ermöglichen eine präzise Kontrolle über die Menge des einfallenden Lichts und gewährleisten gleichzeitig ein Höchstmaß an Privatsphäre.



Die robuste Konstruktion, basierend auf einem zuverlässigen Mechanismus zum Drehen und Verschieben der Lamellen, garantiert eine reibungslose Bedienung und langanhaltende Haltbarkeit. Das V1-System zeichnet sich durch einfache Montage und die Möglichkeit aus, es an verschiedene Fenstergrößen anzupassen, was es zu einer idealen Lösung für jeden Raumtyp macht.

Dank ihres minimalistischen, aber stilvollen Designs fügt sich das Rollo V1 harmonisch in verschiedene Innenraumgestaltungen ein. Die große Auswahl an Materialien und Farben ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers und verleiht jedem Raum einen einzigartigen Charakter und Eleganz.





<b>Max. Breite</b>	4000 mm
<b>Max. Höhe</b>	5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Decke, Wand
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	alluminium
<b>Gewebe</b>	Die Innenrollo ist in der Gewebe Eden erhältlich. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in späteren Teilen des Katalogs.



# Innenrollo B1



Das **Tag-Nacht-Rollo B1** wurde mit dem Ziel entwickelt, maximale Funktionalität und Ästhetik in jedem Raum zu vereinen. Der einzigartige Mechanismus zur Regulierung der Lichtdurchlässigkeit, basierend auf abwechselnden Materialstreifen, ermöglicht eine präzise Anpassung des Lichteinfalls und der Privatsphäre. Die Konstruktion des Rollos B1 basiert auf einer robusten Röhre, die das Material stabil hält und gleichzeitig ein sanftes Auf- und Abrollen mithilfe einer praktischen Kette gewährleistet. Das System B1 zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Einfachheit bei der Montage und Demontage aus, wodurch der verfügbare Fensterraum optimal genutzt werden kann.

Dank ihres eleganten und modernen Designs fügt sich das Rollo B1 perfekt in verschiedene Innenraumgestaltungen ein, sowohl in Wohnräumen als auch in Büroumgebungen. Die breite Farbpalette und die Möglichkeit, es an individuelle Bedürfnisse anzupassen, machen das Rollo B1 zu einer idealen Kombination aus Funktionalität und Stil, die den Charakter jedes Raumes unterstreicht.






<b>Max. Breite</b>	2400 mm
<b>Max. Höhe</b>	2500 mm
<b>Max. Fläche</b>	5,76 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Decke, Wand, Fensternische, Fensterflügel
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	PCV
<b>Gewebe</b>	Die Innenrollo ist in der Gewebe Bahama I&I erhältlich. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in späteren Teilen des Katalogs.



# Innenrollo B2


Das freischwebende Innenrollo B2 wurde entwickelt, um effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung auf großen Flächen zu bieten. Seine Konstruktion basiert auf einem Material, das auf eine Welle gespannt und stabil von einigen robusten Halterungen getragen wird. Das einzigartige Merkmal dieses Systems ist die Verwendung eines präzisen Mechanismus mit verstellbarer Abdeckung, der ein vertikales Abrollen des Rollos ermöglicht und dessen Steuerung in jedem Winkel über eine Kette erlaubt. Das B2-System zeichnet sich auch durch eine einfache und bequeme Montage und Demontage aus, sowie die Möglichkeit, die gesamte Breite der Fensternische vollständig auszunutzen.

Das Innenrollo B2 ist eine elegante und praktische Lösung, die sowohl in privaten als auch in kommerziellen Räumen geeignet ist. Sein universelles Design und die breite Palette an Farboptionen machen es einfach, es an jeden Einrichtungsstil anzupassen und ihm einen modernen und ästhetischen Charakter zu verleihen.





<b>Max. Breite</b>	2500 mm
<b>Max. Höhe</b>	3000 mm
<b>Max. Fläche</b>	8 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Decke, Wand, Fensternische, Fensterflügel
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	PCV
<b>Gewebe</b>	Gewebe mit 5% Öffnungsgrad erhältlich. Vollständige Stoffauswahl in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC I Kollektion.




# Innenrollo B5

Die **moderne B5-Rollo** bietet effektiven Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und behält dabei sein elegantes Aussehen bei. Dieses minimalistische Rollo wurde in einem kleinen Aluminiumgehäuse mit quadratischem Profil entworfen, was ihm ein stilvolles Aussehen verleiht. Dieses System zeichnet sich auch durch eine breite Palette von verfügbaren Farben und verschiedenen Stoffoptionen aus, die es ermöglichen, es an jede Inneneinrichtung anzupassen.

Das B5-Rollo bietet viele Bedienungsmöglichkeiten. Sie können es leicht mit einem bequemen Kettenmechanismus anheben oder absenken oder optional mit einem Smart Blinds Motor verwenden, was die Verwendung besonders komfortabel macht. Dank des verstärkten Schaumbandes sind sowohl die Kassette als auch die Führungen stabil befestigt, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet.

Das **exklusive Design des B5** und die breite Farbpalette ermöglichen es, es an jeden Einrichtungsstil anzupassen und ihm ein modernes und ästhetisches Aussehen zu verleihen.





<b>Max. Breite</b>	1200 mm
<b>Max. Höhe</b>	2100 mm
<b>Max. Fläche</b>	2,52 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Fensterflügel
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 43,6 mm x 54,9 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe erhältlich in drei Öffnungsgraden: 1%, 3%, 5%. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC II Kollektion.



# Innenrollo B5 BIS

Das **B5 BIS Rollo** ist eine innovative Lösung unter den Innenrollos und bietet effektiven Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, während es gleichzeitig ein ästhetisches und minimalistisches Design beibehält. Seine Konstruktion basiert auf einer kompakten Aluminiumkassette mit quadratischem Profil, was ihm ein besonders modernes Aussehen verleiht. Es zeichnet sich durch eine breite Palette von Farboptionen und eine Vielfalt von verfügbaren Stoffen aus, was eine perfekte Anpassung an jeden Raum ermöglicht.

Ein charakteristisches Merkmal des B5 BIS Rollos ist die Möglichkeit der Montage mit einem speziellen Klebeband, das es ermöglicht, es direkt an den Fensterrahmen oder die Scheibe zu kleben. Diese Art der Installation macht die Verwendung des Rollos noch komfortabler. Genauso wie beim B5-Modell bietet das B5 BIS Rollo die Option der Bedienung mit einer Kettenmechanik oder einem optionalen Motor.

Das **B5 BIS Rollo** ist eine ausgezeichnete Lösung sowohl für Wohnräume als auch für kommerzielle Räume. Sein universelles Design und die Vielfalt der Farboptionen ermöglichen es, es an jeden Einrichtungsstil anzupassen und ihm ein modernes und ästhetisches Aussehen zu verleihen.





<b>Max. Breite</b>	1200 mm
<b>Max. Höhe</b>	2100 mm
<b>Max. Fläche</b>	2,52 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Glass
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 43,6 mm x 47,7 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe mit 5% Öffnungsgrad erhältlich. Vollständige Stoffauswahl in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC IV Kollektion.



# Innenrollo B7

Das **B7 Rollo** ist eine moderne und innovative Lösung, die entwickelt wurde, um effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung in Räumen mit unterschiedlichem Charakter zu bieten. Das System zeichnet sich durch eine elegante und langlebige Aluminiumkassette mit rundem Profil aus und bietet eine einfache Bedienung durch seitliche Führungen und einen komfortablen Kettenmechanismus, der eine präzise Regulierung des einfallenden Lichts ermöglicht.



Das B7 Rollo ist in verschiedenen Varianten erhältlich, was es ermöglicht, es an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Benutzers anzupassen. Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Rohrdurchmessern ( $\varnothing 18\text{mm}/\varnothing 25\text{mm}$ ), was eine noch bessere Anpassung des Rollos an den jeweiligen Raum ermöglicht.

Das **Design der B7 Kassette** sieht vor, dass das Rollo das Licht der Fensterscheibe nicht verdeckt, was es zu einer universellen Lösung für die Montage in verschiedenen Arten von Fenstern und Türen macht.





<b>Max. Breite</b>	1800 mm
<b>Max. Höhe</b>	2150 mm
<b>Max. Fläche</b>	3,87 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Fenster, Wand
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 42,9 mm x 60 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe erhältlich in einer Öffnung von 5%. Das vollständige Sortiment an Stoffen finden Sie in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC III Kollektion.




# Innenrollo B27

Das **B27 Rollo-System** ist eine vielseitige Lösung, die sich besonders gut eignet, um effektiven Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, insbesondere auf großen Flächen, zu bieten. Die Konstruktion wurde mit Blick auf Langlebigkeit und Funktionalität entwickelt, um selbst den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.

Die abgerundete Aluminiumkassette B27 verleiht dem gesamten System ein elegantes und ästhetisches Erscheinungsbild, was das Rollo perfekt in die Raumgestaltung integriert. Es stehen vier verschiedene Rohrdurchmesser zur Verfügung ( $\varnothing 25\text{mm}$ ,  $\varnothing 26\text{mm}$ ,  $\varnothing 28\text{mm}$ ,  $\varnothing 38\text{mm}$ ,  $\varnothing 40\text{mm}$ ), um das Rollo individuell an die Größe des Fensters anzupassen.

Das B27 Rollo verfügt über einen benutzerfreundlichen Kettenmechanismus mit der Option eines elektrischen Motors, was den Benutzerkomfort erheblich erhöht. Die spezielle Form der Kassette ermöglicht die Montage des Rollos sowohl an der Decke als auch an der Wand, was dieses System noch vielseitiger und flexibler macht.





<b>Max. Breite</b>	2500 mm
<b>Max. Höhe</b>	2900 mm
<b>Max. Fläche</b>	6,25 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Wand, Decke, Fensternische
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 65,3 mm x 65 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe ist mit einer Öffnung von 5% erhältlich. Das vollständige Sortiment an Stoffen finden Sie in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC V Kollektion.



# Innenrollo B50

Das **B50 Rollo** ist eine Lösung, die effektiven Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, insbesondere auf großen Fensterflächen, bietet. Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität und stilvolles Design aus, was es von anderen Lösungen dieser Art abhebt.

Das B50 ist mit einem präzisen Kettenmechanismus ausgestattet, der eine einfache Einstellung des Verdunkelungsgrades ermöglicht. Die zweiteilige Aluminiumkassette, aus der das B50 besteht, bietet flexible Montagemöglichkeiten. Der hintere Teil der Kassette kann eigenständig als Montageschiene verwendet werden und bildet nach dem Verbinden mit dem vorderen Teil eine Kassette mit quadratischem Profil, was dem System ein ästhetisches Aussehen verleiht.

Die Montage des B50 Systems ist einfach und bequem und basiert auf der Befestigung der Kassette mit speziellen Clips, was Stabilität und Haltbarkeit des gesamten Systems gewährleistet. Das B50 System eignet sich ideal sowohl für Wohnräume als auch für kommerzielle Räume.





<b>Max. Breite</b>	2500 mm
<b>Max. Höhe</b>	2500 mm
<b>Max. Fläche</b>	6,25 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Wand, Decke, Fensternische, Fensterflügel
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor, Somfy Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 65,3 mm x 65 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe ist mit einer Öffnung von 3% erhältlich. Das vollständige Sortiment an Stoffen finden Sie in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC VI Kollektion.





# Innenrollo B55

Das **B55 Rollo** ist eine Lösung, die selbst auf den größten Flächen einen effektiven Schutz vor Sonnenstrahlen bietet. Das System zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung und vielseitige Funktionalität aus.

Das B55 zeichnet sich durch eine elegante Aluminiumkassette mit quadratischem Profil und präzise passenden seitlichen Führungsschienen aus. Es ist ein System, das eine breite Auswahl an Screen-Geweben bietet. Die Vielseitigkeit des B55 Systems zeigt sich in den verschiedenen Steuerungsoptionen, darunter Kettenmechanismen, Motoren sowie moderne Federmechanismen, die es ermöglichen, die Bedienung des Rollos an die individuellen Anforderungen des Benutzers anzupassen.

Die Installation des B55 Systems basiert auf der Verwendung von Klemmhaltern, die Stabilität und Haltbarkeit der gesamten Konstruktion gewährleisten. Das B55 ist eine Lösung, die nicht nur vor der Sonne schützt, sondern auch Eleganz in den Innenraum bringt.





<b>Max. Breite</b>	3000 mm
<b>Max. Höhe</b>	2500 mm
<b>Max. Fläche</b>	7,5 m <sup>2</sup>
<b>Montage</b>	Wand, Decke, Fensternische
<b>Steuerung</b>	Kette, Smart Blinds Motor, Somfy Motor
<b>Kassette</b>	Aluminium, 85 mm x 85 mm
<b>Gewebe</b>	Gewebe mit 5% Öffnungsgrad erhältlich. Vollständige Stoffauswahl in späteren Teilen des Katalogs. Die präsentierten Gewebe stammen aus der BSC I Kollektion.



# Smart Blinds

Smart Blinds ist ein innovatives Gerät zur Fernsteuerung von Vorhängen, Rollos oder Jalousien. Sie müssen nicht vom Sessel aufstehen und zum Fenster gehen, um die Rollos zu schließen oder zu öffnen, denn der kleine Motor erledigt das für Sie. Das Produkt wurde entwickelt, um Ihren Raum „smarter“ zu machen und Ihr Leben bequemer und einfacher zu gestalten.

Sie können den Motor über eine moderne mobile App steuern, die eine sichere, doppelt verschlüsselte ECC-Verbindung nutzt. Das Programm können Sie kostenlos aus dem Google Play Store oder AppStore herunterladen.

Der Motor für Vorhänge, Rollos und Jalousien Smart Blinds ist eine universelle Lösung, die zu jeder Art und jedem Modell von Innenrollos passt. Wichtig ist, dass der Motor auch in bereits installierten Rollos funktioniert.

Der Motor ist mit jeder Art von Schnur und Kette kompatibel. Er sorgt für einen reibungslosen, leisen Betrieb, was den Komfort erhöht. Der Smart Blinds Motor eignet sich besonders gut für Räume von kleinen Kindern.



## MODERNE VERWALTUNG

Die praktische Anwendung verbindet sich über Bluetooth 4.2 Technologie mit dem Motor. Mit der App können Sie die Position der Roleta überprüfen und den Ladezustand der Batterie kontrollieren. Das Programm ermöglicht Ihnen auch, mehrere Rollos gleichzeitig zu bedienen und mehrere Timer für jede von ihnen einzustellen.




TAG/NACHT-ZEITPLAN



APP-STEUERUNG



EINFACHE MONTAGE



MODERNES DESIGN


# Gewebe katalog

Wir präsentieren eine breite Palette an hochwertigen Materialien, die für die Herstellung von Innen- und Außenrollos bestimmt sind. Unser Angebot umfasst Stoffe für Innenrollos mit einem Offenheitsgrad von 1%, 3% und 5% sowie Stoffe für Außenrollos, die mit einem Offenheitsgrad von 1%, 3%, 5% und 10% erhältlich sind.

Die Stoffkollektionen BSC, BSF und Serge 600 sind eine einzigartige Kombination aus Polyester (PES), Polyvinylchlorid (PVC), Glasfaser und Leinen. Jede Stoffmischung wurde sorgfältig ausgewählt, um die Erwartungen anspruchsvoller Kunden zu erfüllen, wobei gleichzeitig auf Ästhetik und Funktionalität geachtet wurde. Die Stoffe sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, die eine perfekte Anpassung an Innenräume und Fassaden des Gebäudes ermöglicht.

Die in unserem Katalog vorgestellten Screen-Stoffe sind nicht nur elegant und in neutralen Farbtönen gehalten, sondern bieten auch innovative technologische Lösungen. Alle Stoffe dieser Linie wurden mit Blick auf moderne Architektur entworfen, daher sind sie in architektonischen Farben erhältlich, von Weiß über Grau bis hin zu Braun und Schwarz.

Screen-Stoffe garantieren auch ein einheitliches Erscheinungsbild des Raums. Dank der Möglichkeit, verschiedene Offenheitsgrade in einem Raum zu kombinieren, wird ein harmonischer Effekt erzielt, der dem Charakter des Interieurs entspricht. Screen-Stoffe sind nicht nur visuell ansprechend, sondern auch funktional und bieten optimale Energieeinsparungen.






# Kollektion Tag-Nacht (zebra)

## KOLLEKTION BAHAMA I

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BAHAMA II

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BAHAMA XV

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BAHAMA XXIX

Anwendung: Innen



# Kollektion für Vertikalrollo

## KOLLEKTION EDEN

Anwendung: Innen




# Kollektion BSC & BST

## KOLLEKTION BSC I

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%


Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC II

Offenheitsgrad des Gewebes: 1%, 3%, 5%


Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC III

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen, Außen



## KOLLEKTION BSC IV

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BSC V

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BSC VI

Offenheitsgrad des Stoffes: 3%

Anwendung: Innen



## KOLLEKTION BST III

Offenheitsgrad des Gewebes: 3%

Anwendung: Innen, Außen



# Kollektion Serge 600

## KOLLEKTION SC1

Offenheitsgrad des Gewebes: 1%

Anwendung: Außen



## KOLLEKTION SC5

Offenheitsgrad des Gewebes: 5%


Anwendung: Außen



## KOLLEKTION SC10

Offenheitsgrad des Gewebes: 10%

Anwendung: Außen



# Kooperation

Wenn Sie in der Rolllädenbranche tätig sind, als Händler, Architekt oder in einem anderen Bereich, der mit Innen- und Außenrollläden verbunden ist, laden wir Sie herzlich ein, eine Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen einzugehen. Für unsere Geschäftspartner haben wir spezielle Kooperationsbedingungen vorbereitet, die den Zugang zu den neuesten Produkten und technologischen Lösungen im Bereich der Rollläden ermöglichen.

Wir arbeiten nach dem Prinzip eines individuellen Ansatzes für jeden Kunden und garantieren daher professionelle Unterstützung sowie eine umfassende Betreuung in jeder Phase der Zusammenarbeit. Wir laden Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen und ein Gespräch zu führen, in dem wir alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprechen und Ihre Fragen beantworten.

Gemeinsam können wir Produkte schaffen, die selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.


## KONTAKT

Sparrow Blinds  
Głogowska-Straße 41/8  
45-315 Oppeln, Polen

e-mail: [info@sparrowblinds.com](mailto:info@sparrowblinds.com)  
telefon: +48 510 650 215, +49 152 28365944  
[www.sparrowblinds.com](http://www.sparrowblinds.com)







[www.sparrowblinds.com](http://www.sparrowblinds.com)