

SCREEN KATALOG

HERSTELLER VON SCHUTZSYSTEMEN



www.sparrowblinds.com




Über uns

Sparrow Blinds ist eine außergewöhnliche Marke, die sich auf die Bereitstellung von höchster Qualität in Sachen Fensterabdeckungen spezialisiert hat. Wir sind führend in der Produktion und im Vertrieb von Stoff-Innenrollos und Screen-Rollos, und bedienen eine breite Palette von Kunden in Polen und Europa.

Unser Unternehmen ist bekannt für die Herstellung von Sonnenschutzprodukten mit solider Verarbeitung und Liebe zum Detail. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird von Hand gefertigt, um höchsten ästhetischen und funktionalen Standards gerecht zu werden.

Wir sind flexibel und passen unsere Produktion an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden an. Darüber hinaus bieten wir Personalisierung von Silhouette-Rollos an, um sie Ihren einzigartigen Anforderungen anzupassen. Unser fortschrittliches Logistiksystem garantiert nicht nur eine hervorragende Qualität, sondern auch die sichere Beförderung empfindlicher Materialien.



Screen-Gewebe



EIGENSCHAFTEN

Das Screen-Gewebe ist eine einzigartige Kombination aus Polyester und Polyvinylchlorid (PVC), die einen UV-Schutz von 95% bis 99% bietet. Es ist ein hochwertiges Material, das sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Die einzigartige Webtechnik verleiht dem Gewebe transparente Eigenschaften, die natürliches Licht in den Raum lassen, während gleichzeitig vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Raumheizung geschützt wird.

VIELSEITIGKEIT

Das Sparrow Screen-Gewebe ist nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch ein elegantes dekoratives Element, das Lichtreflexionen auf Bildschirmen effektiv beseitigt. Dies ist ein entscheidender Faktor für Büros und Räume, in denen die Arbeit am Computer ein integraler Bestandteil der täglichen Aufgaben ist. Es passt perfekt in verschiedene architektonische Kontexte und eignet sich sowohl für private Räume als auch für kommerzielle Einrichtungen wie Restaurants, Geschäfte oder Arztpraxen.



1%

ÖFFNUNGSGRAD DES SCREEN-GEWEBES

Der Öffnungsgrad des Screen-Gewebes stellt eine perfekte Balance zwischen Sonnenschutz und Durchsichtigkeit nach außen dar. Die Dichte des Gewebes beeinflusst direkt den UV-Schutz und erlaubt gleichzeitig eine Anpassung der Menge des einfallenden Lichts.

1% ist der maximale Verdunklungsgrad, ideal für Personen, die absolute Privatsphäre bevorzugen.



3%

3% ist ein mittlerer Verdunklungsgrad, der ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Tageslichtzufuhr bietet.

5% ist ein geringer Verdunkelungsgrad, perfekt für Personen, die helle und gut beleuchtete Räume bevorzugen.



5%




UV-SCHUTZ



ENERGIEEFFIZIENZ



GUTE UMGEBUNGSANSICHT



SCHUTZ VOR
SONNENEINSTRALUNG

Textilscreens Aussen



VIELSEITIGKEIT

Die Sparrow Screen Außenrollos sind nicht nur ein elegantes dekoratives Element, sondern auch eine praktische Lösung, die Lichtreflexionen auf Bildschirmen effektiv beseitigt. Dies ist ein entscheidender Faktor für öffentliche Räume, Büros und Räume, in denen die Arbeit am Computer ein integraler Bestandteil der täglichen Aufgaben ist. Die richtige Abdunkelung des Raumes gewährleistet angenehme Arbeitsbedingungen, was sich in einer Steigerung der Effizienz und Zufriedenheit bei der Erledigung von Aufgaben niederschlägt. Die Sparrow Screen Rollos dienen auch der Steigerung der Sicherheit, indem sie den Innenraum vor unerwünschten Blicken von außen schützen.

EIGENSCHAFTEN

Das Material der Sparrow Screen Rollos ist schnee- und frostbeständig, was es zu einer idealen Lösung für Gebäude jeglicher Art macht, unabhängig von den vorherrschenden Wetterbedingungen. Darüber hinaus hält das Screen-Gewebe im Winter die Wärme im Raum, was den Komfort erhöht und die Heizkosten senkt. Die Sparrow Screen Rollos bieten auch einen ausgezeichneten Schutz vor Lärm, was in lauten und belebten städtischen Gebieten wichtig ist.



Kassette	Sparrow EKO ZIP Screen B102	Sparrow EKO ZIP Screen B103	Sparrow ZIP Screen 103	Sparrow ZIP Screen 131	Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ
Durchmesser	102 mm	103 mm	103 mm	131 mm	131 mm
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz
Max. Breite	5800 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	4000 mm
Max. Höhe	3200 mm	3200 mm	3000 mm	6000 mm	6000 mm
Antrieb	Funk: Inel ES, Somfy Maestria WT radio: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO	Funk: Inel ES, Somfy Maestria WT radio: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO solar - Inel LERS	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Fernbedienung	Inel: PIL01, PIL05 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io	Inel: PIL01, PIL05 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma

Sparrow ZIP Screen



DESIGN

Die Sparrow Screen Rollos passen perfekt in verschiedene architektonische Kontexte und eignen sich sowohl für private als auch für kommerzielle Räume. Ihr elegantes und modernes Design ergänzt die Ästhetik des Interieurs und erhöht dessen Funktionalität. Die Rollos sind eine ideale Lösung für Restaurants, Geschäfte oder Arztpraxen, wo sie neben ihrer dekorativen Funktion auch eine wichtige praktische Rolle spielen, indem sie das Innere vor zu viel Licht und Wärme schützen.

GEWEBE

Das Sparrow Screen Gewebe ist eine innovative Lösung für Außenrollsysteme. Es schützt das Innere vor UV-Strahlung und übermäßiger Wärme und wirkt wie ein luftdichtes System, das eine Isolationsschicht zwischen dem Gewebe und der Verglasung bildet. Es verhindert, dass sich das Innere aufheizt, und ist eine ausgezeichnete Alternative zur traditionellen Klimaanlage. Zusätzlich zeichnet sich dieses Material durch hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse aus, was zur Langlebigkeit der Rollos beiträgt.



0%



1%



3%



5%



10%

ÖFFNUNGSSTUFE DES GEWEBES

Die Öffnungsstufe des Screen-Gewebes gewährleistet eine **perfekte Balance** zwischen Schutz vor Sonnenstrahlen und Durchsichtigkeit für die Aussicht nach draußen. Die Dichte des Gewebes beeinflusst direkt den Schutzgrad vor UV-Strahlung, ermöglicht gleichzeitig aber auch die Regulierung der Lichtmenge, die im Bereich **von 90% bis 99%** durchgelassen wird.




DIE FUNKTION DES
MOSKITONETZES



SENKT DIE TEMPERATUR
IM SOMMER



GUTE UMGEBUNGSANSICHT



SCHUTZ VOR
SONNENEINSTRALUNG


EKO ZIP Screen B102

EKO ZIP Screen B102 ist eine moderne Kassette, die für maximale Funktionalität und Ästhetik entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch eine leicht abgerundete Kassette aus, die sich perfekt in moderne Fassaden von Wohn- und Geschäftsgebäuden einfügt.



WWW

Max. Breite	5800 mm
Max. Höhe	3200 mm
Max. Fläche	18,56 m ²
Montageart	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
Antrieb	Funk: Inel ES, Somfy Maestria WT radio: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO
Fernbedienung	Inel: PIL01, PIL05 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io
Kassette	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
Gewebe	Verfügbar in Stoffen: Sparrow BSC, BSF, BTS





EKO ZIP Screen B103

EKO ZIP Screen B103 ist eine moderne Kassette für die Außenmontage, die die Erwärmung von Innenräumen wirksam begrenzt, die Privatsphäre schützt und den Komfort der Raumnutzung verbessert. Dank der quadratischen Kassette fügt sich dieses System perfekt in die geometrischen, modernen Fassaden von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.



WWW

Max. Breite	4000 mm
Max. Höhe	3200 mm
Max. Fläche	12,8 m ²
Montageart	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
Antrieb	Funk: Inel ES, Somfy Maestria WT radio: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO solar - Inel LERS
Fernbedienung	Inel: Pilo1, Pilo5 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io
Kassette	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
Gewebe	Verfügbar in Stoffen: Sparrow BSC, BSF, BTS





Sparrow ZIP Screen 103

Die Außenrollo ZIP 103 mit einer Kassette von 103 mm Breite ist eine Lösung, die Leistung und Ästhetik verbindet. Dank der größeren Kassette sorgt sie für Stabilität und gleichmäßige Spannung des Screen-Stoffs, was einen effektiven Schutz des Innenraums vor Sonnenstrahlung und Wärme gewährleistet. Es ist eine perfekte Wahl für diejenigen, die Wert auf Komfort in ihrer Umgebung legen.



WWW

Max. Breite	4000 mm
Max. Höhe	3000 mm
Max. Fläche	12 m ²
Montageart	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
Antrieb	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Fernbedienung	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kassette	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
Gewebe	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





Sparrow ZIP Screen 131

Das Außenrollo ZIP 131 mit einer Kassette von 131 mm Breite ist eine ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die maximale Leistung und Schutz vor den schädlichen Auswirkungen der Sonnenstrahlen suchen. Die Breite der Kassette gewährleistet größere Stabilität und hervorragende Effizienz beim Schutz des Inneren vor übermäßiger Hitze und UV-Strahlung.



WWW

Max. Breite	5000 mm
Max. Höhe	6000 mm
Max. Fläche	20 m ²
Montageart	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
Antrieb	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Fernbedienung	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kassette	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
Gewebe	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF






Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ

Das Außenrollo ZIP 131 PUTZ mit einer Unterputz-Kassette von 131 mm Breite bietet ausgezeichneten Schutz vor intensiven Sonnenstrahlen. Die Roleta sorgt für außergewöhnliche Stabilität und optimale Effektivität beim Abhalten von überschüssiger Wärme und schädlicher UV-Strahlung von außen.



WWW

Max. Breite	4000 mm
Max. Höhe	6000 mm
Max. Fläche	20 m ²
Montageart	Fensterrahmen, Fassadenkonstruktion, Wand
Antrieb	Elektrisch - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Fernbedienung	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kassette	Aluminium in der Farbpalette von RAL Axalta
Gewebe	Verfügbar in Stoffen: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





Kooperation

Wenn Sie im Rollladen-Sektor tätig sind, ein Händler, Architekt sind oder sich mit einem anderen Aspekt des Geschäfts mit Innen- und Außenrollen beschäftigen, laden wir Sie zur Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen ein. Für unsere Geschäftspartner haben wir spezielle Kooperationsbedingungen vorbereitet, die den Zugang zu den neuesten Produkten und technologischen Lösungen im Rollladenbereich ermöglichen. Wir handeln nach dem Prinzip eines individuellen Ansatzes für jeden Kunden, daher garantieren wir professionelle Unterstützung und umfassenden Service in jeder Phase der Zusammenarbeit. Wir laden Sie zum Kontakt und zu Gesprächen ein, in denen wir alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprechen und alle Fragen beantworten können. Gemeinsam können wir Produkte schaffen, die den Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.


KONTAKT

Sparrow Blinds

Str. Głogowska 41/8
45-315 Opole, Polen
PL7543100100

e-mail: info@sparrowblinds.com
mobile nr: +49 15228365944
www.sparrowblinds.com





www.sparrowblinds.com