

KATALOG SCREEN

PRODUCENT SYSTEMÓW OSŁONOWYCH






O nas

Sparrow Blinds to wyjątkowa marka specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań osłon okiennych. Jesteśmy liderem w produkcji i dystrybucji materiałowych **rolet wewnętrznych oraz rolet typu Screen**, obsługując szeroki zakres klientów w Polsce i Europie.

Nasza firma jest znana z tworzenia osłon przeciwsłonecznych o solidnym wykończeniu i dbałości o każdy detal. Każdy produkt w naszej ofercie jest ręcznie wykonany, aby **sprostać najwyższemu standardom** estetycznym i funkcjonalnym.

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy naszą produkcję do indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto, oferujemy personalizację rolet typu Silhouette, aby dostosować je do Twoich unikalnych wymagań. Nasz zaawansowany system logistyki zapewnia nie tylko doskonałą jakość, ale także **bezpieczeństwo transportu** delikatnych materiałów.



Tkanina Screen




WŁAŚCIWOŚCI

Tkanina Screen to wyjątkowe połączenie poliestru i polichloru winylu, zapewniające ochronę przed promieniowaniem **UV na poziomie 95% - 99%**. To wysokiej jakości materiał, charakteryzujący się wyjątkową trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Unikatowa technika splotu nadaje tkaninie transparentnych właściwości, umożliwiając naturalne oświetlenie pomieszczenia przy jednoczesnej **ochronie przed nadmiernym nasłonecznieniem** i nagrzewaniem pomieszczeń.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Tkanina Sparrow Screen to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również **elegancki element dekoracyjny**, które efektywnie **eliminuje refleksy świetlne** na ekranach monitorów. To kluczowy czynnik dla biur i pomieszczeń, gdzie praca na komputerze stanowi integralną część codziennych obowiązków. Doskonale wpisuje się w różnorodne konteksty architektoniczne, sprawdzając się zarówno **w przestrzeniach prywatnych jak i komercyjnych**, takich jak - restauracje, sklepy czy gabinety lekarskie.



1%

STOPIEŃ OTWARCIA TKANINY

Stopień otwarcia tkaniny screen zapewnia perfekcyjną równowagę między ochroną przed promieniami słonecznymi a przejrzystością widoku na zewnątrz. Gęstość tkaniny bezpośrednio wpływa na **poziom ochrony przed promieniowaniem UV**, umożliwiając jednocześnie regulację ilości przepuszczanego światła.


1% to maksymalny stopień zaciemnienia, idealny dla osób ceniących sobie pełną prywatność.



3%

3% to pośredni stopień zaciemnienia, który zapewnia równowagę między prywatnością a dostępem do światła dziennego.

5% to niski stopień zaciemnienia, doskonały dla osób, które preferują jasne i dobrze oświetlone wnętrza.



5%




OCHRONA UV



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



DOBRA WIDOCZNOŚĆ
OTOCZENIA



CHRONI PRZED
NASŁONECZNIENIEM

Sparrow ZIP Screen



WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Rolety zewnętrzne Sparrow Screen to nie tylko elegancki element dekoracyjny, ale również praktyczne rozwiązanie, które efektywnie **eliminuje refleksy świetlne na ekranach monitorów**. To kluczowy czynnik dla przestrzeni użytku publicznego, biur i pomieszczeń, gdzie praca na komputerze stanowi integralną część codziennych obowiązków. Odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia zapewnia **komfortowe warunki pracy**, co przekłada się na zwiększenie efektywności i satysfakcję z wykonywanych zadań. Rolety Sparrow Screen to także sposób na podniesienie bezpieczeństwa, chroniąc wnętrze przed niepożądanymi spojrzeciami z zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

Materiał rolet Sparrow Screen jest **odporny na śnieg i mróz**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju budynków, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Dodatkowo, zimą tkanina screen utrzymuje ciepło w pomieszczeniu, co przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowania i **obniżenia kosztów ogrzewania**. Rolety Sparrow Screen to także doskonała ochrona przed hałasem, co jest istotne w przypadku lokalizacji w głośnych i ruchliwych obszarach miejskich.



Kaseta	Sparrow EKO ZIP Screen B102	Sparrow EKO ZIP Screen B103	Sparrow ZIP Screen 103	Sparrow ZIP Screen 131	Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ
Średnica	102 mm	103 mm	103 mm	131 mm	131 mm
Montaż	nadtynkowy	nadtynkowy	nadtynkowy	nadtynkowy	podtynkowy
Max. szerokość	5800 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	4000 mm
Max. wysokość	3200 mm	3200 mm	3000 mm	6000 mm	6000 mm
Napęd	przewodowy: Inel ES, Somfy Maestria WT radiowy: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO	przewodowy: Inel ES, Somfy Maestria WT radiowy: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO solarny: Inel LERS	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Pilot	Inel: Pilo1, Pilo5 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io	Inel: Pilo1, Pilo5 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma	Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma

Sparrow ZIP Screen



DESIGN


Rolety Sparrow Screen doskonale wpisują się w różnorodne konteksty architektoniczne, sprawdzając się zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i komercyjnych. Ich elegancki i nowoczesny design dopełnia estetykę wnętrza i podnosi jego funkcjonalność. Rolety będą idealnym rozwiązaniem dla restauracji, sklepów czy gabinetów lekarskich, gdzie poza funkcją dekoracyjną, pełnią także ważną rolę praktyczną, **chroniąc wnętrze przed nadmiernym światłem i ciepłem.**

TKANINA


Tkanina Sparrow Screen to innowacyjne rozwiązanie dla systemów rolet zewnętrznych. Chroni wnętrze przed promieniowaniem UV i nadmiernym ciepłem, **działając jak układ szczelny**, który tworzy warstwę izolacyjną między tkaniną a szkleniem. Zapobiega nagrzewaniu się wnętrza i stanowi doskonałą **alternatywę dla tradycyjnej klimatyzacji.** Dodatkowo, materiał ten charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, co przyczynia się do zwiększenia żywotności rolet.




0%




1%



3%



5%



10%

STOPIEŃ OTWARCIA TKANINY

Stopień otwarcia tkaniny screen zapewnia **perfekcyjną równowagę** między ochroną przed promieniami słonecznymi a przejrzystością widoku na zewnątrz. Gęstość tkaniny bezpośrednio wpływa na poziom ochrony przed promieniowaniem UV, umożliwiając jednocześnie regulację ilości przepuszczanego światła w granicach **90%-99%**.



FUNKCJA MOSKITIERY



OBNIŻA TEMPERATURĘ
LATEM



DOBRA WIDOCZNOŚĆ
OTOCZENIA



CHRONI PRZED
NASŁONECZNIENIEM

EKO ZIP Screen B102

EKO ZIP Screen B102 to nowoczesny system zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i estetyce. Charakteryzuje się delikatnie zaokrągloną kasetą, która doskonale komponuje się z nowoczesnymi elewacjami budynków mieszkalnych i komercyjnych.



WWW



KONFIGURATOR

Max. szerokość	5800 mm
Max. wysokość	3200 mm
Max. powierzchnia	18,56 m ²
Montaż	rama okna, konstrukcja fasady, ściana
Napęd	przewodowy: Inel ES, Somfy Maestria WT radiowy: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO
Pilot	Inel: PILo1, PIL05 Somfy: Smoove io, Situo 1 io, Situo 5 io
Kaseta	aluminium, w kolorystyce palety RAL Axalta
Tkanina	dostępna w tkaninach: Sparrow BSC, BSF, BTS





EKO ZIP Screen B103

EKO ZIP Screen B103 to nowoczesna osłona przeciwsłoneczna przeznaczona do montażu zewnętrznego, która skutecznie ogranicza nagrzewanie wnętrz, chroni prywatność i poprawia komfort użytkowania przestrzeni. Dzięki kwadratowej kasecie, system ten doskonale wpisuje się w geometryczne, współczesne fasady budynków mieszkalnych i komercyjnych.



WWW



KONFIGURATOR

Max. szerokość	4000 mm
Max. wysokość	3200 mm
Max. powierzchnia	12,8 m ²
Montaż	rama okna, konstrukcja fasady, ściana
Napęd	przewodowy: Inel ES, Somfy Maestria WT radiowy: Inel RES, Somfy Altus IO, Somfy Maestria IO solarny: Inel LERS
Pilot	Inel: PLo1, PLo5 Somfy: Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io
Kaseta	aluminium, w kolorystyce palety RAL Axalta
Tkanina	dostępna w tkaninach: Sparrow BSC, BSF, BTS





Sparrow ZIP Screen 103

Roleta zewnętrzna ZIP 103 z kasetą o szerokości 103 mm to rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność i estetykę. Dzięki większej kasecie, zapewnia stabilność i równomierne napięcie tkaniny screen, co skutkuje efektywną ochroną wnętrza przed promieniowaniem słonecznym oraz ciepłem. To doskonały wybór dla tych, którzy dbają o komfort w swoim otoczeniu.



WWW



KONFIGURATOR

Max. szerokość	4000 mm
Max. wysokość	3000 mm
Max. powierzchnia	12 m ²
Montaż	rama okna, konstrukcja fasady, ściana
Napęd	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Pilot	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kaseta	aluminium, w kolorystyce palety RAL Axalta
Tkanina	dostępna w tkaninach: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





Sparrow ZIP Screen 131

Roleta zewnętrzna ZIP 131 z kasetą o szerokości 131 mm to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują maksymalnej wydajności i ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Szerokość kasety gwarantuje większą stabilność oraz znakomitą skuteczność w zabezpieczeniu wnętrza przed nadmiernym ciepłem i promieniowaniem UV.



WWW



KONFIGURATOR

Max. szerokość	5000 mm
Max. wysokość	6000 mm
Max. powierzchnia	20 m ²
Montaż	rama okna, konstrukcja fasady, ściana
Napęd	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Pilot	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kaseta	aluminium, w kolorystyce palety RAL Axalta
Tkanina	dostępna w tkaninach: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





Sparrow ZIP Screen 131 PUTZ

Roleta ZIP 131 PUTZ z podtynkową kasetą o szerokości 131 mm to doskonała ochrona przed intensywnymi promieniami słonecznymi. Roleta zapewnia wyjątkową stabilność i optymalną skuteczność w zatrzymywaniu nadmiaru ciepła oraz szkodliwego promieniowania UV z zewnątrz.




WWW



KONFIGURATOR

Max. szerokość	4000 mm
Max. wysokość	6000 mm
Max. powierzchnia	20 m ²
Montaż	rama okna, konstrukcja fasady, ściana
Napęd	elektryczny - Solus, Altus io, Sunea io, Maestria, Sunea io Solar
Pilot	Smooove io, Situo 1 io, Situo 5 io, Nina, TaHoma
Kaseta	aluminium, w kolorystyce palety RAL Axalta
Tkanina	dostępna w tkaninach: Copaco Serge 1%, 5%, 10%; Copaco Blackout Lunar; Serge Ferrari Soltis 92, 86; Serge Ferrari Blackout B92; Sparrow BSC, BSF





Współpraca


Jeśli prowadzisz działalność w branży roletowej, jesteś dystrybutorem, architektem, lub zajmujesz się innym aspektem biznesu związanego z roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zapraszamy do **nawiązania współpracy z naszą firmą**. Dla naszych partnerów biznesowych przygotowaliśmy specjalne warunki współpracy, które umożliwią **dostęp do najnowszych produktów i rozwiązań technologicznych** w dziedzinie rolet. Działamy w myśl zasady indywidualnego podejścia do każdego klienta, dlatego gwarantujemy **profesjonalne wsparcie oraz kompleksową obsługę** na każdym etapie współpracy. Zachęcamy do kontaktu i rozmowy, podczas której omówimy wszelkie możliwości współpracy i odpowiemy na wszelkie pytania. Razem możemy stworzyć produkty, które będą odpowiedzią na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

KONTAKT

Sparrow Blinds
ul. Głogowska 41/8
45-315 Opole, Polska

e-mail: info@sparrowblinds.com
telefon: +48 510 650 215
www.sparrowblinds.com





www.sparrowblinds.com